

№ №	Выращивание молодняка. Откорм свиней	Записать № (№№)
1.	Отъем поросят от свиноматок является	1.Рядовым мероприятием, не оказывающем особого влияния на состояние животных 2.Критическим периодом в жизни молодняка
2.	В современном хозяйстве возможно достижение живой массы поросят при отъеме в возрасте 2 месяцев 28-30 и более кг. Оценка этого результата	1.Необходимо стремиться к массовому достижению показателя 2.В дальнейшем не исключено снижение хозяйственно-полезных качеств выращенного молодняка 3.Возможно появление отечной болезни
3.	Порядок отъема поросят от свиноматок в племенном хозяйстве	1.Постепенный, на протяжении 5-7 дней 2.Одномоментный, с выгоном поросят в другое помещение 3.Одномоментный, с выгоном свиноматок в другое помещение
4.	Группировка молодняка после отъема поросят в возрасте 2 мес. Группа — потомство 20-25 свиноматок, обслуживаемых одной свинойкой	1.Содержание одной группой без переформирования до 4-месячного возраста 2.Перегруппировка сразу после отъема
5.	У поросят с 2 до 4-мес. возраста	<i>Записать одним числом номера ответов</i> Костная и мышечная ткань растет 1.интенсивно 2.средне 3.медленно Пищеварительные органы развиваются 4.медленно 5.средне 6.интенсивно
6.		<i>На снимке — маршрутная прогулка молодняка. ПЗ «Юргинский». Кемеровская порода</i> Ремонтный молодняк предназначен для 1.пополнения поголовья на откорме 2.восстановления численности стада 3.реализации в другие хозяйства
7.	Для ремонта стада ежегодно отбирать в расчете на основную матку <...> свинок, основного хряка - <...> хрячков	Записать одним числом, соответственно
8.	Из каждого гнезда, намеченного для ремонта, отбирать	Хрячков: 1).1 2).2-3 3).4-5 Свинок: 1).1 2).2-3 3).4-5
9.	Размещение ремонтных свинок, гол. в станке (зимой) или загоне	Зимой: 1).5-10 2).20-30 3).50-70 Летом: 1).5-10 2).20-30 3).50-70
10.	Основные мероприятия, осуществляемые в процессе выращивания ремонтного молодняка	1.Взвешивание 2.Выбраковка по развитию и экстерьеру 3.Выбраковка по происхождению 4.Проверка состояния сосков 5.Маршрутные прогулки зимой и пастьба летом 6.Обработка копыт

11.	Показатели, учитываемые при контрольном выращивании ремонтного молодняка	1.Живая масса 2.Ср. суточный прирост 3.Затраты корма на 1 кг прироста 4.Возраст достижения жив. массы 100 кг 5.Прижизненная толщина шпика 6.Предубойная живая масса
12.	Свинок впервые для случки допускают по достижении возраста, мес. - живой массы, кг	1).4-5 - 60-70 2).9-10 - 120-130 3).16-18 - 180-200
13.	Опоросившихся свинок переводят в группу	1.Основных маток 2.Проверяемых маток 3.Откорма
14.	Способность свиней достигать в короткие сроки развития, обеспечивающего возможность их раннего использования для воспроизводства и получения мясной продукции	1.Гетерозис 2.Конституция 3.Доминирование 4.Скороспелость 5.Депрессия
15.	Размещение откорма в станке, гол.	1).3-5 2).10-15 3).30-50 4).100-150
16.	Фронт кормления	1.Длина кормушки, см, приходящаяся на 1 животное 2.Общая длина кормушки, м 3.Количество животных, размещающихся у кормушки
17.	Основной вид откорма свиней в нашей стране. Его цель — получить в короткий срок свинину с наименьшими затратами кормов и труда	Откорм 1.Сальный 2.Мясной 3.Беконный
18.	Для откорма отбирают молодняк специализированных пород, с растянутой средней частью туловища, живой массой в 3-месячном возрасте 25-30 кг	Откорм 1.Сальный 2.Мясной 3.Беконный
19.	На откорм ставят малопродуктивных проверяемых после отъема от них поросят, а также выбракованных основных маток	Откорм 1.Сальный 2.Мясной 3.Беконный
20.		Пример успешной зарубежной селекции свиней на получение продукции 1.Сальной 2.Мясной